

よいこ救急 MFA プログラム詳細、出張講習要綱など

コアプログラム	チャイルドケアプラス™	ケアプラス CPR&AED
受講価格	20,000 円/人 ※上記に加え、実費交通費（講師）が必要 ※受講人数に応じた割引の目安 1～3 人：割引無し 4～6 人：10%OFF 7～12 人：20%OFF （13 人以上の場合は要相談）	15,000 円/人（全年齢）
受講対象	一般市民、保育関係者、教職員、ベビーシッター、介護施設の職員、組織内の救急要員	
講習の条件	指導員 1 名に対して受講者最大 12 名まで 練習用人形 1 セットに対して受講者最大 3 名まで AED 訓練器 1 台に対して受講者最大 3 名まで 1 クラスの講習の最大人数は 24 名まで	
受講者使用教材	受講生ブック 人工呼吸バリア 保護用手袋 包帯、ガーゼ	受講生ブック 人工呼吸バリア 保護用手袋
スキル実習	受講者は小グループに分かれて基本的なスキルの練習を行います。 （実践的なシナリオ実習を行うことも可能です）	
所要時間 ※昼食 1 時間含む	小児・乳児・・・7.5 時間 全年齢・・・8 時間	成人と小児・・・4 時間 小児と乳児・・・4.5 時間 全年齢・・・5 時間
修了認定	国際認定カード（プラスチック製） 有効期間：2 年間	

出張講習要綱	内容				
開催日	ご希望の日程で調整				
開催場所	<p>※原則として会場はご自身で、手配をお願いします 個人宅、保育園、幼稚園、教育施設、店舗など</p> <p><講習会場の広さ> (実習スペース例)</p> <table border="0"> <tr> <td>1～3名で受講…8畳以上 (13m²)</td> <td>7～9名で受講…18畳以上 (30m²)</td> </tr> <tr> <td>4～6名で受講…12畳以上 (20m²)</td> <td>10～12名で受講…24畳以上 (40m²)</td> </tr> </table> <p><設備・備品> DVD再生機 (PC、DVDプレーヤーなど) DVD投影機 (TV、プロジェクターとスクリーンなど)</p>	1～3名で受講…8畳以上 (13m ²)	7～9名で受講…18畳以上 (30m ²)	4～6名で受講…12畳以上 (20m ²)	10～12名で受講…24畳以上 (40m ²)
1～3名で受講…8畳以上 (13m ²)	7～9名で受講…18畳以上 (30m ²)				
4～6名で受講…12畳以上 (20m ²)	10～12名で受講…24畳以上 (40m ²)				
受講者人数	1名以上				
持ち物・服装	筆記用具 動きやすい服装 (スカートはお控えください)				
申込方法	メールのみ (teate@yoiko99.net)				
申込期限	受講希望日の20日前まで				
お支払い	銀行振込 支払期限：振込先連絡日から5日以内 ※振込手数料はご負担願います				
お申し込みの流れ	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受講相談 (受講希望者⇔よいこ救急) 以下の情報についてご希望をご連絡ください。 ・いつ? (●月▲日の■時頃から) ・何人で? ・どのコースを? ・どこで? (設備・備品の有無は?) 2. 受講申込 (受講希望者→よいこ救急) 3. 受注、支払先連絡 (よいこ救急→受講希望者) 4. 振込手続き (受講希望者) 5. 入金確認連絡 (よいこ救急→受講希望者) ※機材を送付する場合は、前日までに送付させていただきます 				
日程変更	日程変更は1回に限り可能です。 ※原則として、開催予定日の3日前までにメールで (teate@yoiko99.net) ご連絡ください ※任意の日程変更、異常気象・災害などでの日程変更、急病・ケガでの日程変更のいずれか1回のみ				
キャンセル規定	メール (teate@yoiko99.net) でご連絡ください。 ・キャンセル理由 ・振込先銀行口座情報 (返金が生じる場合) その後、よいこ救急からのメール返信にてキャンセルが完了となります。 なお、以下のキャンセル料が発生しますのでご了承ください。 ・受講日の5日前～当日：受講料100% ・受講日の19～6日前：受講料50% ・受講日の20日前以前：受講料0% (例：開催日7/10の場合、キャンセル依頼メール受信日7/5…100%、7/4…50%) ※返金の際にかかる振込手数料はご負担いただきます				
異常気象、災害時など	異常気象、災害などで開催が困難と当方が判断した場合、無料で日程変更 (1回) ができます。 受講者ご自身が急病・ケガで受講が困難になった場合、無料で日程変更 (1回) ができます。 近親者の急病・ケガの看病などで受講が困難になった場合、キャンセル規定に従います。				

内容詳細	チャイルドケアプラス™	ケアプラス CPR&AED
救助に備えて	<ul style="list-style-type: none"> ・小児応急手当てプロバイダー <ul style="list-style-type: none"> 小児応急手当 小児応急手当プロバイダー ・緊急事態に気づく ケガのメカニズム（受傷機転） かかわる人の安全 助けようと決める ・自分を守る <ul style="list-style-type: none"> 血液感染性の病気 スタンダードプリコーション（標準的な予防策） 自分を守る予防具 ・法的な側面 <ul style="list-style-type: none"> 同意、同意の示唆、遺棄しない 良き隣人法 ・救援を呼ぶ <ul style="list-style-type: none"> 救急医療サービス（EMS） 中毒 110 番 救急計画 健康上の特別なニーズを抱えた子ども達 ケガの報告 ・緊急移動 	<ul style="list-style-type: none"> ・CPRとAEDプロバイダー ・緊急事態に気づく <ul style="list-style-type: none"> かかわる人の安全 助けようと決める ・自分を守る <ul style="list-style-type: none"> 血液感染性の病気 スタンダードプリコーション（標準的な予防策） 自分を守る予防具 ・法的な側面 <ul style="list-style-type: none"> 同意、同意の示唆、遺棄しない 良き隣人法 ・救援を呼ぶ <ul style="list-style-type: none"> 救急医療サービス（EMS）
CPR&AED	<ul style="list-style-type: none"> ・心停止 <ul style="list-style-type: none"> 酸素と人間の体 二次的な心停止 心肺蘇生法（CPR） 子どもの蘇生（救命）の連鎖 突然の心停止：CPR、早期除細動 成人の蘇生（救命）の連鎖 ・胸部圧迫 <ul style="list-style-type: none"> 小児と乳児 成人 ・レスキュー呼吸 <ul style="list-style-type: none"> 気道を確保する バリア（保護具）を使う 息を吹き込む 小児と乳児 成人 ・自動体外式除細動器 <ul style="list-style-type: none"> AEDの操作 成人、小児と乳児 AEDのトラブル解決と注意事項 ・初期の評価 - 意識なし <ul style="list-style-type: none"> 回復体位（リカバリーポジション） ・心停止の手当て <ul style="list-style-type: none"> 小児と乳児 成人 圧迫のみのCPR 溺水 ・複数のプロバイダーによるCPR ・チョーキング（のど詰まり） - 軽度と重度 <ul style="list-style-type: none"> 小児 成人 乳児 	<ul style="list-style-type: none"> ・心停止 <ul style="list-style-type: none"> 酸素と人間の体、 突然の心停止 心肺蘇生法（CPR） 早期除細動 蘇生（救命）の連鎖 二次的な心停止 小児と乳児 ・胸部圧迫 <ul style="list-style-type: none"> 成人 小児と乳児 ・レスキュー呼吸 <ul style="list-style-type: none"> 気道を確保する バリア（保護具）を使う 息を吹き込む CPRマスク CPRシールド ・自動体外式除細動器（AED） <ul style="list-style-type: none"> AEDの操作 成人 小児と幼児 AEDのトラブル解決と注意事項 ・初期の評価 - 意識なし <ul style="list-style-type: none"> 回復体位（リカバリーポジション） ・心停止の手当て <ul style="list-style-type: none"> 成人 小児と幼児 ・複数のプロバイダーによるCPR ・チョーキング（のど詰まり） - 軽度と重度
評価	初期の評価 - 意識あり	—

<p>突然のケガ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・出血のコントロール <ul style="list-style-type: none"> 止血帯 [ターニケット] (オプション) 内出血 ・ショック ・頭、首、または背中へのケガ <ul style="list-style-type: none"> 脊椎のケガ 脳のケガ 脳震とう ・四肢の腫れ、痛み、変形 ・ヤケド <ul style="list-style-type: none"> 熱によるヤケド 電気によるヤケド 化学物質によるヤケド 目に入った化学物質 ・個々のケガ <ul style="list-style-type: none"> 切断 軽度のケガ 鼻血 口のケガ 目に入った異物 	<ul style="list-style-type: none"> ・出血のコントロール (オプション) <ul style="list-style-type: none"> 止血帯 [ターニケット] 止血ドレッシング ・ショック 内出血
<p>突然の病気 (急病)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・突発的な病気の警告兆候 ・意識レベルの変化 (意識障害) <ul style="list-style-type: none"> 低血糖 けいれん発作 失神 ・呼吸困難、息切れ <ul style="list-style-type: none"> 喘息 (ぜんそく) と吸入器 激しいアレルギー反応 エピペン自己注射器を使う (オプション) ・中毒 <ul style="list-style-type: none"> 飲み込みによる中毒 吸い込みによる中毒 ・一般的な病気 	<ul style="list-style-type: none"> ・胸の痛み、激しい圧迫感や不快感 (オプション) 脳卒中
<p>環境性の緊急時</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・暑熱障害 (熱中症) <ul style="list-style-type: none"> 激しい活動による脱水 熱疲労 熱射病 ・寒冷障害 <ul style="list-style-type: none"> 低体温症 凍傷 	<p>—</p>
<p>刺し傷と噛み傷</p>	<p>刺す虫</p> <p>クモの噛み傷</p> <p>動物と人間による噛み傷</p>	<p>—</p>
<p>その他の 考察事項</p>	<p>精神面の考察事項</p>	<p>精神面の考察事項</p>